









Состав комплекта **SE- ВЛ-10кВ**

для производства работ под напряжением (ПРПН) на ВЛ-10кВ











для одной бригады электромонтеров (2 человека)

№ п.п	артикул	наименование	фото	Размер, характеристики	Кол-во шт
Состав комплекта <b>SE- ВЛ-10кВ</b> для ПРПН на ВЛ-10кВ с применением автомобильного подъемника с изоляционными вставками и изоляционной корзиной (с автономным управлением)					
1	Сектор Энерго OR 100-6C (C4060181GA)	Оболочка изолирующая для провода, с адаптером PSC4032879		L=1820 мм	12
2	Сектор Энерго 300E (2класс, I тип)	Покрывало изоляционное		914x914 мм. Цельное с отверстиями по периметру	10
3	Сектор Энерго 1100 (2класс, II тип)	Покрывало изоляционное		914x914 мм. С отверстием по центру и по периметру, с разрезом	6
4	Сектор Энерго ОКGR (C4060182)	Колпак на изолятор с адаптером PSC4032879 для установки штангой		Ø38мм Длина 406мм Высота 203 мм	3
5	Сектор Энерго SE 2496	Оболочка для изолирования верха опоры		диаметр 230мм, длина 1000мм	2
6	Сектор Энерго H034-10кВ	Зажим для фиксации резинового изоляционного покрывала		Длина 220мм Раскрытие 155мм Длина рукоятки 90мм Вес 160гр	20
7	Сектор Энерго USCP-001	Зажим фиксации резинового изоляционного покрывала		Диаметр обхвата от 17 до 28 см	3
8	Сектор Энерго USCP-002	Прищепка XXL		Диаметр обхвата от 27 до 50 см	3

Состав комплекта **SE- ВЛ-10кВ**

для производства работ под напряжением (ПРПН) на ВЛ-10кВ









для одной бригады электромонтеров (2 человека)

9	Арт. E00.322.090.23 E00.322.100.23 E00.322.110.23 E00.322.120.23	Перчатки диэлектрические класс 2 для ПРПН до 17кВ		Длина 410мм Размер 8, 9, 10, 11, 12	4 пары
10	тип PLG	Перчатки защитные (кожаные)		Длина 349мм Размер 10, 11, 12	4 пары
11	Сектор Энерго 500.002.001.02 500.002.001.01	Нарукавник диэлектрический изогнутый 2 класса		Форма согнутая в локте	4 пары
12	Сектор Энерго B22	Кнопки для нарукавников		Кнопка резьбовая (B22)	16
13	Сектор Энерго H1	Ремень для нарукавников		оранжевый	4
14	Сектор Энерго 24SLGP-19	Чехол для перчаток и нарукавников		Длина 50см	4
15	Сектор Энерго H036-10	Мешок холщовый для инструмента		D=40 см L=60 см	1
16	Сектор Энерго H035-10	Мешок для изоляционных оболочек		D=30,5 см L=122 см	1
17	Сектор Энерго 11683	Мачта диэлектрическая для на опоре		L=2 м Ø=60 мм	1
18	Сектор Энерго 21642	Зажим быстроразъемный для провода		Размер фиксатора провода: 4смх4см Ø=60 мм	1

Состав комплекта **SE- ВЛ-10кВ**

для производства работ под напряжением (ПРПН) на ВЛ-10кВ









для одной бригады электромонтеров (2 человека)

19	Сектор Энерго 13128	Траверса сборная из штанг		L=2м Ø=60 мм	1
20	Сектор Энерго тип SHUP35	Штанга изолированная с распашным крюком		L=2,6 м	2
21	Сектор Энерго G100	Устройство для проверки на целостность диэлектрических перчаток		Эл.питание 12В. Размер 220x280x120 Вес 3.5кг	1
22	Сектор Энерго INF-6.	Устройство для проверки на целостность диэлектрических нарукавников		Эл.питание 12В. Размер 220x280x120 Вес 3.5кг	1
23	Сектор Энерго SHRP 11-006	Штанга изолированная с храповым механизмом		L=1,83 м	1
24	Сектор Энерго 3414	Штанга-стяжка изолированная		L=0,61 м Вес 1.3кг. Нагрузка – 1.5тн.	2
25	Сектор Энерго 6883	Шунт механический в сборе для установки изолирующей штангой		15кВ L=4,2 м	3
26	Сектор Энерго 6732	Шунт механический в сборе для установки руками		15кВ L=3,6 м	3

Состав комплекта **SE- ВЛ-10кВ**

для производства работ под напряжением (ПРПН) на ВЛ-10кВ

для одной бригады электромонтеров (2 человека)

27	Сектор Энерго 3477	Держатель шунта изоляционный		L=30,5 см	2
28	Сектор Энерго SE 1500-10кВ	Лебедка ременная		Нагрузка 1.5тн	2
29	Сектор Энерго 9000-28024	Строп нейлоновый		2,9 тн. L=1,2 м	1
30	Сектор Энерго 9000-28028	Строп нейлоновый		2,9 тн. L=2,44 м	1
31	Сектор Энерго 05-829-9	Лоток комбинированный для инструментов		4,1 кг	1
32	Сектор Энерго 05-910-1	Ножны для бензопилы		2.8 кг	1
33	Сектор Энерго Н-022	Зажим для натяжения проводов		Максимальная нагрузка: 1500кг. Вес: 1.3кг для провода сечением 16-95 мм <sup>2</sup> .	2
34	Сектор Энерго Н037 (RF)	Покрывало раскладывания инструментов		1.5м x 2.5м	1

Состав комплекта **SE- ВЛ-10кВ**

для производства работ под напряжением (ПРПН) на ВЛ-10кВ

для одной бригады электромонтеров (2 человека)

35	Makita DTW1001RTJ Или аналог	Гайковерт аккумуляторный ударный		18 В 500 - 1050 Нм 2 АКБ 5 А/ч Li-Ion	1
36	Hans 86609M	Набор головок		26-38 мм	1 к-т
37	Сектор Энерго HD- Long 1/2"	Набор специальных головок		22, 24, 27, 32мм Длина 154мм	1 к-т

«Сектор Энерго»

г. Саратов. пр-кт строителей 37Б

Тел : (8452) 41-14-19; 41-14-20

E-mail: se-td@mail.ru

Сайты: sectorenergo.ru

Интернет-магазин: sip-armatura.ru