

Комплект снаряжения для чистки электроустановок сухим способом SE-5



Комплект снаряжения SE-5 для чистки электроустановок сухим способом

- Комплект **SE-5** разработан для профессионального применения и предназначен для :
 - чистки электроустановок (трансформаторных подстанций, распределительных устройств и др.) под напряжением до 35кВ,
 - поддержания электроустановок в надлежащем эксплуатационном состоянии, удаления пыли и других загрязнений, которые могут вызывать утечки тока и сбои электрооборудования



Приспособления и устройства для ПРН в электроустановках с номинальным напряжением свыше 1 кВ переменного тока

Комплект снаряжения SE-5 для чистки электроустановок сухим способом



Комплект снаряжения SE-5 для чистки электроустановок сухим способом



перед чисткой



после чистки

Комплект снаряжения SE-5 для чистки электроустановок сухим способом

- Чистка осуществляется промышленным пылесосом, к всасывающему шлангу которого присоединены: оперативная полая прозрачная штанга, ее удлинители и специальные насадки для максимальной эффективности удаления пыли и мусора.



- Конструкция штанги, удлинителей, соединителей и насадок позволяет собрать необходимую конфигурацию для эффективной и безопасной работы при очистке электроустановки под напряжением до 35кВ.




Комплект снаряжения SE-5 для чистки электроустановок сухим способом



Оставаясь за ограничительным барьером, электромонтер с помощью элементов комплекта осуществляет очистку электроустановки, начиная с верхней дальней точки подстанции .

Комплект снаряжения SE-5 для чистки электроустановок сухим способом



Осуществляется чистка потолка и стен ТП, шин, изоляторов, трансформатора и в конце – пола ТП. Затем, при наличии трудноудаляемых масляных загрязнений осуществляется чистка способом «с увлажнением», комплектом SE-6.

Комплект снаряжения SE-5 для чистки электроустановок сухим способом

• СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

H091-30, H091-18, H091-05S, H091-05, H091-06, H091-10, H091-12



Насадки:

- H091-01, 09, -15, -13, -02; H091-16, -12, -03; -04,

По предварительному согласованию с Заказчиком стандартный состав комплекта может быть изменен или дополнен.

Пылесос в состав комплекта SE-5 не входит. Поставляется с адаптированным к элементам комплекта всасывающим шлангом.

- Высокие требования к надежности электроустановок вызывают необходимость внедрения современных методов ремонтно-эксплуатационного обслуживания без отключения оборудования и выполнения работ непосредственно под напряжением.
- Основными преимуществами производства работ под напряжением (ПРН) по сравнению с традиционными методами с отключением оборудования и выводом его из работы являются:
 - повышение надежности работы электрооборудования за счет своевременного устранения дефектов;
 - сохранение на время ремонтов оптимальных схем энергоснабжения;
 - обеспечение электроэнергией потребителей даже при ремонте не резервируемого оборудования;
 - снижение капиталовложений на создание резервных источников энергоснабжения; снижение потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях; обеспечение более планомерной и равномерной загрузки персонала и механизмов;
 - повышение профессионального мастерства и престижности профессии обслуживающего персонала;
 - повышение производительности труда за счет сокращения числа непроизводительных операций и потерь времени на подготовку сети и электрооборудования к ремонту, а затем ко вводу в работу.

Комплект снаряжения SE-5 для чистки электроустановок сухим способом позволяет выполнять работы под напряжением до 35кВ эффективно и безопасно.